



Prüfbericht

über die zweijährliche Überprüfung eines Fachbetriebes nach AwSV

1AU-231149

WHG/A-220/2003

1. Vorgang

Zwischen der Firma DILL Ver- und Entsorgungs GmbH & Co. KG
Zum Riedfeld 9
99090 Erfurt

und dem TÜV Thüringen e.V.
Service Center Mittelthüringen
Icktershäuser Straße 32
99310 Arnstadt

wurde am 21.11.1995 ein Überwachungsvertrag abgeschlossen.

Der Vertrag gilt für das

- Errichten
- Instandsetzen
- Stilllegen

von wassergefährdend, nicht entzündbar nach CLP/ GHS
von Heizöl EL

von allgemein wassergefährdende Stoffe einschl. aufschwimmender flüssiger Stoffe

von

- LAU-Anlagen für wassergefährdende Stoffe
- HBV-Anlagen für wassergefährdende Stoffe
- Auskleiden von Auffangräumen und Wannen
- Einbau, Instandhaltung, Instandsetzung von Abscheideranlagen
- Einbau, Instandhaltung, Instandsetzung von Abwasserrohrleitungen
- Prüfen und Sanieren von Abwasserrohrleitungen

Der Fachbetrieb wurde über den Umfang seiner Fachbetriebszulassung informiert. Abweichungen von der Zulassung können nur nach schriftlicher Bestätigung und erneuter Fachbetriebsprüfung unter Beachtung des erweiterten Zulassungsumfangs erfolgen.

2. Zweijährliche Überprüfung des Fachbetriebes

Auf Antrag des Fachbetriebes wurde am 09.11.2021 die wiederkehrende 2-jährliche Prüfung durchgeführt, bei der Folgendes festgestellt wurde

2.1 Tätigkeitsumfang und Anlagenarten haben sich gegenüber dem Bericht vom 05.11.2019 im Wesentlichen nicht geändert.

Vom Antragsteller werden nachfolgend genannte spezielle Tätigkeiten ausgeführt

- Verlegen von Rohrleitungen (oberirdisch/ unterirdisch)
- Beschichten und Auskleiden von Auffangräumen und -wannen
- Errichten, Herstellen und Instandsetzen von Auffangwannen
- fallweise Sammeln der Reststoffe
- Einbauen und Aufstellen von HBV-Anlagen
- Montage und Instandsetzung von Anlagenteilen für wassergefährdende Stoffe in LAU- und HBV-Anlagen
- Verlegen von Rohrleitungen (PVC, PE, PU)
- Stilllegen von Rohrleitungen
- Wartung, Instandhaltung und Reparatur von HBV- und LAU- Anlagen am Standort

2.2 Personelle Voraussetzungen

Fachbetriebsbeauftragte: Thomas Kujat

Qualifikation: Meister

Ausbildung nach WHG/AwSV mit der Bescheinigung vom 09.04.1991 nachgewiesen.

2.3 Vorschriften und Regeln der Technik

Der Fachbetrieb verfügt hinsichtlich des Überwachungsgegenstandes weiterhin über die notwendigen Vorschriften und Regeln der Technik.

Diese sind laufend zu aktualisieren (u.a. Technische Regeln für wassergefährdende Stoffe)

2.4 Betriebliche Ausstattung

Eine gute Mindestausstattung an Werkzeugen, Maschinen und Geräten wurden vom Antragsteller nachgewiesen. Sie sollte entsprechend der Spezifik der Arbeiten laufend ergänzt werden

2.5 Lagerung von Anlagenteilen, Ausrüstungen und Halbzeugen

Eine ordnungsgemäße Lagerung mit entsprechender Kennzeichnung ist gewährleistet.

2.6 Besichtigung einer Baustelle

Die Besichtigung von Baustellen, im Zusammenhang von Abnahmeprüfungen bei Kunden, auf denen Arbeiten im Sinne des Überwachungsvertrages durchgeführt wurden, ergaben keine Beanstandungen.

Name: Glashütte (Fettabscheider)

Strasse: Petersdberg

Ort: 99084 Erfurt

3 Hinweise

Bei der Errichtung von erdgedeckten Behältern sind die erforderlichen Prüfungen (Isolierungsprüfung mittels Hochspannung und Kontrolle der Einlagerung) durchzuführen bzw. nachzuweisen. Diese Prüfungen können durch andere Fachfirmen ausgeführt und bescheinigt werden.

Die Übergabe der Anlage an den Kunden sollte mit folgender Dokumentation erfolgen:

- Die Übergabe der Anlage an den Kunden sollte mit folgender Dokumentation erfolgen: Anlagenübergabebescheinigung; Bescheinigung über Einbau eines Grenzwertgebers; Bescheinigung über Ausführung eines Auffangraumes für Heizöl; Bauartzulassung, Urkunde für Tanks; Bauartzulassung Grenzwertgeber
- Bei Projekten sind immer die Fachbetriebsbeauftragten hinzuzuziehen
- Im Bereich der Instandhaltung sind alle Mitarbeiter über die Funktion der Fachbetriebsbeauftragten zu informieren
- Bei Änderungen der Betriebsweise und Ersatz bzw. Änderungen der verwendeten Stoffe sind die Fachbetriebsbeauftragten zu informieren, damit geprüft werden kann inwieweit die Änderung Einfluss auf die primäre Sicherheit (wie Standsicherheit, Widerstandsfähigkeit, Permeation, Funktion von Überfüllsicherungen, Leckanzeigegegeräten, etc.) hat

4 Zusammenfassung

Bei der Wiederholungsprüfung wurde festgestellt, daß der Antragsteller hinsichtlich der personellen Voraussetzungen und der betrieblichen Ausstattung die Anforderungen des WHG/AwSV/TRwS erfüllt und somit die Bezeichnung Fachbetrieb führen darf.

Die Fachbetriebsurkunde wurde bis **11/2023** verlängert



Erfurt, 09.11.2021
Sebastian Peippelmann
Sachverständiger AwSV

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



Schulungsnachweis

über die zweijährliche Schulung nach AwSV

Firma DILL Ver- und Entsorgungs GmbH & Co. KG
Zum Riedfeld 9
99090 Erfurt

Der Fachbetrieb wurde über den Umfang seiner Fachbetriebszulassung informiert. Abweichungen von der Zulassung können nur nach schriftlicher Bestätigung und erneuter Fachbetriebsprüfung unter Beachtung des erweiterten Zulassungsumfangs erfolgen.

Anwesende Personen

Thomas Kujat

Schulungsgegenstand

AwSV
TRwS'en
Verantwortlichkeiten und Haftung an AwSV- Anlagen
WHG



Erfurt, 09.11.2021
Sebastian Peippelmann
Sachverständiger AwSV

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.